

Jet Banner Interior Design

Realizzati in tessuto con struttura in alluminio



Il jet banner si presenta come soluzione veloce economica ed elegante per arredare abitazioni negozi, fiere e uffici. Con telo intercambiabile per ogni esigenza, certificato ignifugo, semplice da montare.



ALBERGHI



ABITAZIONI



RISTORANTI

Istruzioni per il montaggio

Il kit comprende n°4 profili in alluminio con relative squadrette per il montaggio, chiave a brugola e telo stampato personalizzato in tessuto jet banner 220 gr/mq certificato ignifugo.

La caratteristica principale del jet banner consiste nella sua versatilità, la struttura in alluminio o cornice rimane sempre la stessa, (unica spesa iniziale), mentre il telo stampato personalizzato cambierà sulla base delle esigenze e dei gusti del cliente, con una spesa molto ridotta e un risultato efficace e veloce.

Dimensioni Standard

Art. N°	MISURA
JB90	cm 90X90
JB70	cm 70X120
JB901	cm 90X180
JB180	cm 180X180
JB140	cm 140X240
JB150	cm 150X300
JB360	cm 180X360
JB240	cm 240X280

Caratteristiche File:

PDF (conversione in traccati compresi font caratteri)

EPS

JPG (alta definizione)

Caratteristiche colore:

SPECIFICHE SCALA CROMATICA:


PANTONE solid coated

QUADRICROMIA CMYK


Tessuto certificato ignifugo



LINGUETTA PER LA RIMOZIONE DEL TELO



1. Posizionare a terra tutti gli elementi della cornice e disporli frontalmente.
2. Inserire le squadrette nelle apposite sedi degli angoli della cornice (brugole rivolte verso l'alto)
3. Chiudere gli angoli facendo attenzione che combacino bene, premendo i profili insieme e stringere le brugole.
4. Quando si inserisce la stampa, fare attenzione che la guarnizione in silicone sia rivolta verso il basso, inserirla nella gola del profilo facendo pressione con le dita lungo il profilo in alluminio, fissando la stampa nella cornice.
5. Per inserire la stampa, iniziare da un angolo e premere la guarnizione in silicone nella cornice, come da immagine seguente.



STABILIZZATORE CENTRALE PER GRANDI FORMATI




1. Prendere gli elementi del telaio e giuntarli con le relative piastrine e brugole.
2. Inserire il morsetto nella cavita' dello stabilizzatore come da (foto 2-3).
3. Inserire la brugola nel morsetto e fissare lo stesso nella sede del profilo orizzontale (foto 3-4)
4. Centrare lo stabilizzatore con la cornice.
5. Stringere la brugola.

N.B. Questa operazione va fatta su entrambe le estremita' (alto e basso) dello stabilizzatore.

PALESTRE



CONCESSIONARIE AUTO



NEGOZI





UFFICI-STUDI



STAND FIERISTICI



SUPERMERCATI

Jet Banner SAFETY


Struttura in alluminio

Studiato come integrazione alla segnaletica di sicurezza tradizionale, stampato su tessuto certificato ignifugo, abbinato alla sua struttura in alluminio, il jet banner safety diventa un efficace strumento di comunicazione visiva per le direttive e procedure di lavorazione nelle aziende.

Di semplice e intuitivo montaggio puo' essere intercambiato o sostituito a seconda delle esigenze o modifiche delle lavorazioni con costi molto contenuti.

Dimensioni Standard

Art. N°	MISURA
JB90	cm 90X90
JB70	cm 70X120
JB901	cm 90X180
JB180	cm 180X180
JB140	cm 140X240
JB150	cm 150X300
JB360	cm 180X360
JB240	cm 240X280



Caratteristiche File

PDF (conversione in tracciati compresi font caratteri)

EPS

JPG (alta definizione)

Caratteristiche colore

SPECIFICHE SCALA CROMATICA:

PANTONE solid coated

QUADRICROMIA CMYK

Tessuto certificato ignifugo