


AVENTOS®

Struttura in
alluminio
LA BANDIERA A VELA
ULTRARESISTENTE



Canepa & Campi®

Fabbriche Italiane Riunite Bandiere

Le bandiere a VELA di nostra produzione sono dotate di una robusta struttura smontabile in alluminio pre-curvato (diam.25 mm spess. 1,2 mm) e provviste di differenti basi per il posizionamento; possono essere pertanto utilizzate sia all'esterno e sia all'interno.

Il tessuto utilizzato per la stampa è stato selezionato per garantire la massima resistenza al vento. Sono inoltre complete di una guaina laterale elastica ad alta tenacità.



Specifiche Tecniche

Struttura composta da n°4 segmenti in alluminio perfettamente giuntabili.
Tubolare in alluminio internamente rinforzato alla base con anima in acciaio.
Diametro tubo 25 mm. spessore 1,2 mm



Tutti i vantaggi delle nostre bandiere a vela:

- *Struttura in alluminio assolutamente più resistente e stabile di quelle tradizionali realizzate in vetroresina*
- *Disponibilità di diversi supporti di sostegno*
- *Struttura rotante a 360°*
- *Tessuto stampato in digitale o serigrafia ad alta definizione*
- *Struttura leggera e facile da montare*



Modello: Standard, Winder, Round :

Art. No	Altezza Struttura	Dimensioni telo stampato
8362	70 x 230 cm	70 x 190 cm
9031	70 x 300 cm	70 x 260 cm
7237	90 x 320 cm	90 x 280 cm
9029	90 x 415 cm	90 x 375 cm
9030	90 x 510 cm	90 x 470 cm

Modello: Wing, Bow, Drop:

Art. No.	Altezza Struttura	Dimensioni telo stampato
9032	90 x 220 cm	90 x 170 cm
9033	90 x 300 cm	90 x 250 cm
9034	90 x 400 cm	90 x 350 cm

Modello: Street flag:

Art. No.	Altezza Struttura	Dimensioni telo stampato
9035	70 x 205 cm	70 x 165 cm
9036	90 x 300 cm	90 x 260 cm

Caratteristiche File:

PDF (conversione in tracciati compresi i fonts)

EPS

JPG (alta definizione)

Caratteristiche colore:


SPECIFICHE SCALA CROMATICA:

PANTONE solid coated

QUADRICROMIA CMYK

Tessuto Antifiamma

Tessuti:



Polystretch



Poliester Nautico



Struttura in alluminio
LA BANDIERA A VELA ULTRARESISTENTE



Accessori

Le bandiere a vela possono essere fornite con differenti supporti per il posizionamento:



Art.7584




Art.7585



Ar .7874



Art.7142



Art.7358



Art.8878



Art.8880



Art.8881



Art. N°	Descrizione
7584	Picchetto in metallo zincato a caldo adatto per sabbia, terra, neve
7585	Borsa in nylon spalmato blu scuro
7874	Basamento a croce in metallo verniciato in epossidico
7142	Basamento con piastra in metallo Diam 38 cm. peso Kg. 7 verniciato in epossidico
7358	Basamento sottoruota per autoveicoli in metallo zincato.
8878	Zavorra riempibile con acqua per basamento a croce-7Kg.
8880	Basamento in polipropilene riempibile con acqua o sabbia -Kg.15
8881	Basamento in cemento cm. 40x40 peso Kg. 30 ricoperto in polipropilene

Caratteristiche file:PDF-EPS-Ai convertito in tracciati fonts compresi. JPG in alta risoluzione(almeno 300 dpi).